ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT			
OZNACZENIE	DW-01	DW-02	DW-03
SZEROKOŚĆ	1750	1420	1650
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1850	1530	1750
WYSOKOŚĆ	2010	2010	2010
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2060	2900	2060
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1
KIERUNEK	L/P	P/L	L/P
UWAGI	Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, szklenie standard, szyba przezierna. Dwa zamki, klamka stal nierdzewna.	Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, szklenie standard, szyba przezierna. Dwa zamki, klamka stal nierdzewna. Naświetle 840x1510 szklenie, szyba j.w.	Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, szklenie standard, szyba przezierna. Dwa zamki, klamka stal nierdzewna.

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH, UL. OBYWATELSKA 30*					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA				*PB*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, UL OBYWATELSKA 30, 44–280 RYDUŁTOWY*					
Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	---
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK–WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	63
					nr rysunku:	A/K–15

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28